

Размещение ярлыка программы на Рабочем столе (Desktop)

Удобнее всего размещать ярлыки на Рабочем столе (Desktop). В этом случае вы можете быстро запустить любую программу или открыть нужный документ, не прибегая к помощи меню и не открывая большое количество папок. В данном опыте мы покажем, как поместить ярлык на Рабочий стол (Desktop), и настроим внешний вид папок.

Напомним, что для запуска программы Блокнот (Notepad) мы выбирали имя программы из меню. Поместим ярлык указанной программы на Рабочий стол (Desktop), чтобы иметь возможность запускать её без обращения к меню.

- Щелкните правой (именно правой!) кнопкой мыши на кнопке Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране появится контекстное меню кнопки Пуск (Start) (Рис. 1.28).




Рис. 1.28. Контекстное меню кнопки Пуск (Start)

- Из контекстного меню выберите команду Открыть (Open). На экране появится окно папки Главное меню (Start Menu) пользователя, работающего в системе в настоящий момент (Рис. 1.29). Содержимое указанной папки у вас может быть иное.




Рис. 1.29. Окно папки Главное меню (Start Menu) в Windows XP

Вид самой папки может также несколько отличаться от того, что изображено на рисунке. Это зависит от настроек отображения информации в папке. Чуть ниже мы обсудим, как можно изменить отображение информации в папке, чтобы с ней было удобно работать.

- Дважды щелкните мышью на значке папки Программы (Programs) в окне Главное меню (Start Menu). Папка Программы (Programs) будет открыта. В открытой папке команды главного меню представлены значками (Рис. 1.30).

Окна каждой папки, как и окна программ, имеют строку заголовка, в которой указывается название папки. В данном случае – Программы (Programs). Слева от заголовка находится значок системного меню, а справа – кнопки [], [], [X], назначение которых вам уже знакомо.

Под строкой заголовка расположено меню, в котором собраны команды для работы с папкой и некоторые другие.




Рис. 1.30. Окно папки **Программы** (Programs)


Ниже находится панель инструментов со значками **Назад** (Back), **Вперед** (Forward), **Вверх** (Up) и др. При установке указателя мыши на каждом из значков, кроме недоступных, с блеклыми надписями, значок превращается в кнопку.

- Если у вас панель инструментов отсутствует, то выберите в окне папки команду меню **Вид ♦ Панели инструментов ♦ Обычные кнопки** (View ♦ Toolbars ♦ Standard Buttons). Панель инструментов появится под полосой меню.



Обратите внимание: метка **✓**, стоящая в меню слева от команды, означает, что в текущий момент данный режим включен, например, отображаются кнопки панели инструментов. Повторный выбор такой команды выключит режим, например, скроет панель инструментов, а слева от команды меню исчезнет также метка **✓**.

Под панелью инструментов отображается адресная строка, в которой указывается путь к данной папке: **E:\Documents and Settings\Имя пользователя\Start Menu\Programs**.



Напомним, что путь к папке состоит из имени диска, в данном случае **E:**, и цепочки из имен всех папок, определяющих маршрут к данной папке от корневого каталога. Имена папок в адресе разделяются символом ****.

Обратите внимание на то, что в Windows XP папка **Start Menu** (Главное меню) вложена в папку **Имя пользователя** – это связано с тем, что в Windows XP каждый пользователь имеет свое собственное главное меню.

Быстрый старт

- Если у вас адресная строка не видна, выберите в окне папки Программы (Programs) команду меню Вид ♦ Панели инструментов ♦ Адресная строка (View ♦ Toolbars ♦ Address Bar).

В Windows XP информация в окне папки может отображаться в следующих видах: Плитка (Tiles), Значки (Icons), Список (List), Таблица (Details) и Эскиз страницы (Thumbnails). Чаще всего режим Эскиз страницы (Thumbnails) используется при работе с изображениями. Если в папке находятся графические файлы, то в режиме Эскиз страницы (Thumbnails) на ее значке вы увидите эскизы нескольких изображений из этих файлов.

- Выберите команду меню Вид ♦ Плитка (View ♦ Tiles). Значки в окне папки станут крупнее. Справа от каждого значка будет отображаться его название (Рис. 1.31).




Рис. 1.31. Отображение информации в режиме Плитка (Tiles)

Если значки в окне папки отображались в виде Плитки (Tiles), то выбор данной команды меню ничего не изменит.

- Выберите команду меню Вид ♦ Список (View ♦ List). Информация будет представлена в виде списка (Рис. 1.32).
- Если нужно, увеличьте размер окна папки, чтобы увидеть весь список.

Обратите внимание, что при каждом изменении способа отображения информации слева от выбранной команды меню появляется метка*, которая означает, что в текущий момент выбран данный способ отображения.




Рис. 1.32. Отображение информации в режиме **Список (List)**

- Выберите команду меню Вид ♦ Таблица (View ♦ Details). Объекты в папке будут представлены в виде таблицы из четырех колонок или полей: Имя (Name), Размер (Size), Тип (Type), Изменен (Modified) (Рис. 1.33).





Рис. 1.33. Отображение информации в режиме **Таблица (Details)**

Настроим окно папки так, чтобы информация отображалась в виде **Значки (Icons)**.

- Выберите команду меню Вид ♦ Значки (View ♦ Icons). Значки в окне станут мельче, и название папки будет отображаться под изображением папки (Рис. 1.30).

У нижнего края окна папки находится строка состояния, в которой указывается количество объектов в папке и их суммарный размер в байтах или килобайтах.

- Если у вас строка состояния не видна, выберите команду меню Вид ♦ Строка состояния (View ♦ Status Bar).



При выделении объектов в папке в строке состояния будет отображаться количество выбранных объектов и их общий размер, а при перемещении указателя мыши по объектам папки сведения о назначении объекта будут отображаться во всплывающих подсказках. Проверьте.

Настроим теперь свойства папки таким образом, чтобы при открытии содержащихся в ней папок (подкаталогов), их содержимое отображалось в том же окне.

- Выберите команду меню Сервис ♦ Свойства папки (Tools ♦ Folder Options). На экране появится диалог Свойства папки (Folder Options) (Рис. 1.34).




Рис. 1.34. Диалог **Свойства папки** (Folder Options) в Windows XP

- Убедитесь, что установлен переключатель **Открывать папки в одном и том же окне** (Open each folder in the same window).
- Нажмите кнопку **Применить** (Apply), чтобы применить сделанные установки.
- Закройте диалог **Свойства папки** (Folder Options), нажав кнопку **ОК**.

Теперь приступим к созданию ярлыка для программы Блокнот (Notepad) на **Рабочем столе** (Desktop). Прежде всего, нужно отобразить в окне папки значок программы Блокнот

(Notepad) или, другими словами, открыть тот подкаталог папки Программы (Programs), в котором содержится ярлык программы Блокнот (Notepad).

Напомним, что для запуска указанной программы мы использовали команду меню Программы ♦ Стандартные ♦ Блокнот (Programs ♦ Accessories ♦ Notepad). Поэтому теперь в папке Программы (Programs) мы должны открыть папку Стандартные (Accessories).

Так как все значки программ могут не помещаться в окне, то у правой и, может быть, нижней границ окна, возможно, появились полосы прокрутки для просмотра той информации, которая не видна. Приемы работы с горизонтальной полосой прокрутки не отличаются от приемов работы с вертикальной.

- Воспользовавшись полосами прокрутки, «прокрутите» содержимое окна и найдите значок папки **Стандартные** (Accessories).
- Дважды щелкните мышью на значке папки **Стандартные** (Accessories). Папка будет открыта, и ее содержимое отобразится в том же окне, а в заголовке окна вы увидите имя текущей папки – **Стандартные** (Accessories) (Рис. 1.35).






Рис. 1.35. Окно папки **Стандартные** (Accessories)

- Найдите в окне папки **Стандартные** (Accessories) значок программы **Блокнот** (Notepad).

Обратите внимание, что в нижнем левом углу значка **Блокнот** (Notepad) находится маленький квадрат со стрелкой в середине , указывающий на то, что данный значок является ярлыком, а не значком файла программы. Сам файл программы находится в папке, где располагаются основные компоненты операционной системы, обычно это **Windows\System32**.

Скопируем ярлык программы Блокнот (Notepad) на Рабочий стол (Desktop).

- Установите указатель мыши на ярлыке программы Блокнот (Notepad) в окне папки Стандартные (Accessories).
- Нажмите и удерживайте клавишу **Ctrl**.
- Не отпуская клавишу **Ctrl**, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
- Не отпуская левую кнопку мыши и клавишу **Ctrl**, переместите указатель мыши в удобное для вас место Рабочего стола (Desktop). В процессе перемещения указатель мыши примет форму стрелки , указывающую на то, что выполняется копирование. Вместе с ним будет перемещаться бледная копия значка программы (Рис. 1.36).





Рис. 1.36. Копирование ярлыка программы Блокнот (Notepad) на Рабочий стол (Desktop)


- Отпустите левую кнопку мыши.
- Отпустите клавишу **Ctrl**. Копия ярлыка программы Блокнот (Notepad) будет создана на Рабочем столе (Desktop).

Подобным образом, перетаскивая мышью, можно скопировать любой ярлык. В процессе перетаскивания необходимо удерживать нажатой клавишу **Ctrl**. Если клавишу **Ctrl** не нажать, то будет выполнено не копирование, а перемещение.


50

С окнами папок мы еще будем работать в дальнейшем, а пока окно папки Стандартные (Accessories) можно закрыть.

- Нажмите кнопку  в правом верхнем углу окна папки Стандартные (Accessories), чтобы закрыть данное окно.

В случае, если в свойствах папки Главное меню (Start Menu) был установлен переключатель Открывать каждую папку в собственном окне (Open each folder in its own window), то, после того как мы закроем окно папки Стандартные (Accessories), окно папки Главное меню (Start Menu) останется на экране. В этом случае надо нажать кнопку  в правом верхнем углу окна папки Главное меню (Start Menu), чтобы закрыть его.

Итак, мы поместили на Рабочий стол (Desktop) ярлык программы Блокнот (Notepad). Воспользуемся ярлыком для быстрого запуска программы.

- Дважды щелкните мышью на ярлыке программы Блокнот (Notepad). Программа будет запущена, и ее рабочее окно появится на экране.
- Закройте программу Блокнот (Notepad), нажав кнопку  в правом верхнем углу ее окна.

Как видите, создание ярлыков не представляет особой сложности, а их использование облегчает и ускоряет работу. Вы можете создать и использовать любое количество ярлыков. Следует, однако, помнить, что неоправданно большое количество ярлыков быстро «засорит» Рабочий стол (Desktop). Решение данной проблемы заключается в создании ярлыков только для тех программ, которые используются наиболее часто, и только тогда, когда их применение ускоряет вашу работу в Windows.